



Le Tenseur Weber Bio

L'instrument polyvalent

Les tenseurs I et II sont des instruments fiables qui offrent à leur utilisateur -après un bref temps d'entraînement et de pratique- un bon nombre d'informations sur son environnement, sa nourriture, ses produits de consommation habituels, etc...

Avantages :

- Une réaction plus fine et plus sensible qu'une baguette de sourcier ou un pendule
- Le manche est notamment rempli de sable de quartz pour empêcher la réception d'énergie étrangère
- L'outil ne nécessite aucun entretien et n'a besoin d'aucun nettoyage énergétique
- Aucune perte énergétique pour l'utilisateur pendant son travail avec le tenseur
- Une meilleure capacité de concentration pendant le travail

Domaines d'utilisation :

- Détection et repérage des champs de perturbations énergétiques et électromagnétiques
- Vérification d'aliments et de substances pour leur adéquation à la personne
- Emission et réception de différentes informations sur commande mentale
- Adapté aux débutants avec de rapides résultats
- Pour radiesthésistes expérimentés, détection des contaminations géopathiques, des failles géobiologiques, des nœuds Hartmann, des cours d'eau souterrains, des champs électrique nuisibles, etc ...
- Tenseur II avec sa sonde: détection des blocages énergétiques sur soi-même ou sur une tierce personne et libération des énergies excédentaires (douleurs, fatigues, etc ...)



Tenseur Weber-Isis I en laiton doré
Tenseur Weber-Isis II plaqué or, avec câble et sonde

Tenseur Weber-Isis II
Avec son câble et sa sonde, le Tenseur II offre davantage de possibilités d'utilisation.



Manche du Tenseur I en laiton poli.
Manche du Tenseur II en laiton plaqué or.
Dimensions 14.46 cm x 1.5 cm



Anneau du Tenseur I et II
Dimensions 2.2 cm x 2 mm.
L'anneau du Tenseur est polarisé :
côté cannelé pour les hommes,
côté lisse pour les femmes,
à positionner face à l'élément à tester / traiter.

B'Harmony®


Siège social : 40, rue Damrémont – 75018 Paris – 06 25 27 08 80
weberbiofrance@gmail.com - www.b-harmony.com - www.weberbio.fr



Possibilités d'utilisation du tenseur II :

- Détection de blocages et de perturbations énergétiques sur son propre corps ou sur d'autres personnes
- Libération d'énergies excessives (diminution voire suppression de douleurs)
- Transmission de données homéopathiques ou d'autres informations dans le champ énergétique d'une personne
- Cristal de roche, sable de quartz et spirales dorées à l'intérieur des tenseurs - matériaux de fabrication semblables à ceux de la Baguette Horus

Exemples d'utilisation :





Les Tenseurs: outils de tests et de soins énergétiques !

Après une brève période d'adaptation et d'entraînement, votre Tenseur Weber-Isis deviendra vite un instrument indispensable!

Vous disposerez alors d'un outil qui vous permettra de découvrir de nombreuses informations sur votre environnement, votre nourriture, et tout élément qui vous entoure quotidiennement. Le Tenseur Weber-Isis fonctionne selon le même principe que les pendules et les baguettes de sourcier, mais de manière plus fine et plus sensible tout en permettant des applications supplémentaires. Son emploi correct requiert un minimum d'entraînement, c'est pourquoi nous vous recommandons de lire attentivement les informations qui suivent.

Pour votre premier essai avec votre Tenseur Weber-Isis, assurez-vous d'être dans une bonne condition énergétique afin d'obtenir vos résultats dans les meilleures dispositions.

Dans ce sens, nous vous recommandons:

- Le port d'habits légers en coton
- D'ôter tous vos objets métalliques (chaînes, montres, bracelets, ...)
- De vous installer confortablement dans un lieu énergétiquement neutre et où vous ne serez pas dérangé
- Eventuellement de porter un Vitalon Weber-Isis sur votre plexus solaire afin de renforcer votre champ énergétique corporel et de rester parfaitement centré pendant cette phase d'apprentissage.

Dès que vous aurez acquis une certaine habitude avec votre Tenseur, vous obtiendrez alors bien évidemment des résultats optimaux dans n'importe quel lieu, habillement ou situation!

En raison de la forme géométrique de la pointe des Tenseurs I et II et du contenu spécifique de leurs manches, ils ne peuvent en aucun cas absorber d'énergie étrangère. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un nettoyage énergétique entre chaque utilisation, et les Tenseurs peuvent être employés par plusieurs personnes sans aucune interférence énergétique possible.

En outre, la forme géométrique particulière de la spirale dorée montée sur 7 boules de cristal de roche, le sable de quartz programmé, et le coton naturel disposés à l'intérieur du manche des Tenseurs I et II assurent que l'utilisateur ne subisse aucune perte d'énergie tout au long de son travail.

Préparation pour votre première mesure

Débranchez la prise murale de tous les appareils électriques éventuellement présents dans la pièce afin qu'aucun courant électrique ne puisse perturber vos mesures. Décontractez-vous et saisissez fermement votre Tenseur Weber-Isis dans votre main -gauche pour les gauchers, droite pour les droitiers-. Restez toujours en contact visuel avec l'anneau du Tenseur en position horizontale. Celui-ci est polarisé, le côté annelé étant de pôle négatif et le côté lisse de pôle positif. Les hommes doivent pouvoir voir le pôle négatif, tandis que les femmes doivent pouvoir voir le pôle positif.

Concentrez-vous maintenant sur votre demande et sur les réactions visibles que votre Tenseur va manifester. Posez mentalement la question suivante: "Y a-t-il des énergies perturbatrices dans cet endroit ?".

Observez ensuite les réactions de votre Tenseur en attendant que celui-ci commence à bouger par lui-même, sans que vous ne l'influenciez par votre mental/volonté.

Pour les débutants, souvent l'anneau ne commence à réagir qu'après une attente de 30 à 60 secondes, alors ne perdez pas patience! Si rien ne se passe lors de votre premier essai, ne vous découragez pas, chacun de nous est différent, et personne ne sait conduire une voiture lorsqu'il prend le volant pour la première fois! Rien de tel qu'un peu d'exercice, et n'oubliez pas que l'entraînement accroît la sensibilité ...

B'Harmony®

*Siège social : 40, rue Damrémont – 75018 Paris – 06 25 27 08 80
weberbiofrance@gmail.com - www.b-harmony.com – www.weberbio.fr*



Interprétation de votre première mesure

L'anneau se balance de haut en bas (voir figure du bas de cette page)

Réponse: Oui, il y a un ou plusieurs champs de perturbations dans cet endroit

L'anneau se balance de gauche à droite (voir figure ci-contre à gauche)

Réponse: Non, il n'y a aucun champ de perturbations dans cet endroit

L'anneau entre en rotation antihoraire

Réponse: Il a été répondu simultanément à 2 questions.

- 1) Oui, il y a un ou plusieurs champs perturbateurs
- 2) Ils sont principalement de nature antihoraire, autrement dit de polarité Yin, respectivement de polarité négative.



L'anneau entre en rotation horaire

Réponse: Il a été répondu simultanément à 2 questions.

- 1) Oui, il y a un ou plusieurs champs perturbateurs
- 2) Ils sont principalement de nature horaire, autrement dit de polarité Yang, respectivement de polarité positive.




Remarque

Lors des premiers essais, si votre Tenseur commence à entrer en rotation, cela peut également signifier que votre question n'a pas été formulée assez clairement pour être comprise par votre conscience inférieure. Vous pouvez alors recommencer, jusqu'à ce qu'un OUI ou NON clair se manifeste.

Ensuite seulement vous poserez la question quant à la nature de la perturbation.

Recherche de perturbations géopathiques

Une fois que vous aurez compris le principe et pris une certaine habitude avec votre Tenseur, avec la même technique, vous pourrez alors commencer à rechercher la nature et la provenance des perturbations géopathiques constatées.



B'Harmony®



Exemples de questions

- ✚ Y a-t-il des rayonnements pathogènes nuisibles dans cette pièce ?
- ✚ Le câblage électrique de cette pièce émet-il des rayonnements nuisibles ?
- ✚ Ces rayonnements pathogènes sont-ils nuisibles pour moi ?

Il n'y a aucune limite aux questions que vous pourrez poser à votre Tenseur.

Vous recevrez à chaque fois une réponse aussi claire et précise que la question que vous aurez posée.

Recherche des champs perturbateurs des appareils électriques

De la même manière que des champs perturbateurs peuvent être perçus en provenance de la terre, les appareils électriques de notre quotidien (TV, ordinateurs, machines à écrire électriques, montres digitales, prises électriques, frigo, etc ...) peuvent eux aussi être la source de champs pathogènes nuisibles à la santé.

- Approchez-vous le plus possible de l'appareil à tester et positionnez l'anneau de votre Tenseur à quelques centimètres.
- Posez mentalement la question "Y a-t-il un champ négatif émis par cet appareil ?"

En cas de réponse positive, et grâce à la méthode apprise précédemment, vous pourrez facilement déterminer la nature du champ pathogène. Vous pourrez même déterminer l'étendue du champ pathogène en reposant vos questions après vous être quelque peu éloigné de l'appareil en question, et ce jusqu'à l'obtention d'un NON.

Vous serez alors surpris par l'étendue des champs nuisibles de certains appareils, comme par exemple les TV!

Tests l'assimilabilité des aliments et des autres substances

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est également possible de tester l'assimilabilité des aliments liquides et solides que nous consommons.

Question: " Cet aliment – ce liquide – cette substance (...) est-il/elle bon/ne pour moi? "

Une autre méthode pour découvrir si un aliment ou une substance est assimilable pour une tierce personne consiste à en déposer sur une table et de faire placer la main de la personne, ouverte, à plat, la paume contre le bas, à environ 30 centimètres au-dessus dudit aliment ou de ladite substance.

Placer ensuite l'anneau du Tenseur entre les deux et posez la question:

"Cette substance / cet aliment est-elle/il bon pour cette personne ?"

Dans ce cas précis, la réponse doit être interprétée différemment que dans les autres méthodes de recherche:

Le Tenseur bouge de haut en bas:

Réponse: Le mouvement du Tenseur signifie séparation
la substance **ne devrait PAS** être consommée.



Le Tenseur bouge de gauche à droite:

Réponse: Le mouvement du Tenseur signifie connexion
la substance **peut être** consommée.



Pour vous entraîner, testez ainsi les différents aliments que vous consommez régulièrement, comme par exemple, le café, le thé, le sucre, le pain, le chocolat, les cigarettes, etc ...

Il n'y a aucune limite à votre entraînement et à vos tests, qui vous réserveront parfois de belles surprises! Amusez-vous par exemple à tester la différence énergétique entre des aliments bio ou traités chimiquement ...

Vous pouvez être certain(e) que votre conscience inférieure vous répondra toujours correctement.

Remarque quant à l'amplitude de rotation des Tenseurs

La capacité de résistance à la rotation des Tenseurs Weber-Isis a été testée avec succès pendant deux heures à 70 Kp (kilo-pont). Nous vous rendons cependant attentifs à ne pas les laisser tourner de manière trop forte, sans quoi la fine baguette pourrait se rompre à la hauteur du manche.

La force de la rotation n'a aucun lien avec l'intensité de la réponse, et il est donc possible de limiter la puissance de la rotation sur simple commande mentale.

B'Harmony®

Siège social : 40, rue Damrémont – 75018 Paris – 06 25 27 08 80
weberbiofrance@gmail.com - www.b-harmony.com - www.weberbio.fr

Utilisations possibles du câble et de la sonde du Tenseur II

Tous les tests décrits précédemment peuvent également être entrepris avec le câble et la sonde du Tenseur II. Connectez la fiche noire (pôle négatif) dans le manche du Tenseur II et la fiche rouge (pôle positif) dans la sonde de mesure ronde, puis présentez la sonde devant l'élément à tester.

Un outil thérapeutique incomparable

Grâce à la sonde, votre Tenseur II se transformera alors en un outil thérapeutique de très grande efficacité. Vous pourrez ainsi non seulement détecter les blocages et les perturbations énergétiques (chakras, douleurs, fatigues, ...) de tierces personnes comme de vous-même, mais vous pourrez également y remédier.

Appliquez la sonde sur l'endroit à traiter afin de transmettre les énergies excédentaires via le câble et de les extraire via l'anneau du Tenseur II (voir image 1 de la page 2).

Demandez par exemple mentalement "**Libération des énergies excédentaires**" ou "**Harmonisation de ce chakra**" puis laissez le Tenseur II faire son travail d'équilibrage: il entre alors généralement en rotation. Parfois, le Tenseur s'arrêtera avant de repartir dans l'autre sens, ou il décrira des mouvements elliptiques tels que l'on se figure ceux des atomes.

Quels que soient les mouvements qu'il effectue, le travail n'est complètement terminé que lorsque le Tenseur II se calme et cesse tout mouvement.

Vous constaterez rapidement à quel point votre Tenseur II est réellement un instrument incomparable et combien il peut vous être d'une aide précieuse dans tout soin thérapeutique énergétique.

Caractéristiques des Tenseurs I et II

	Tenseur II	Tenseur I
Caractéristiques du manche:	14.46 X 1.5 cm Plaqué or	14.46 X 1.5 cm Laiton poli
Anneau du Tenseur:	2.2 X 2 cm Plaqué or	2,2 X 2 cm Laiton poli
Sonde	Plaquée or	-
Longueur	57.84 cm (57.84 cm = 8 fois la longueur d'onde de la clé cosmique de 7.23 cm)	57.84 cm

B'Harmony®

Siège social : 40, rue Damrémont – 75018 Paris – 06 25 27 08 80
weberbiofrance@gmail.com - www.b-harmony.com – www.weberbio.fr